



上典牌 開關箱

臺灣製



上典

SINCE 1989

目次

Contents

1 公司介紹	02
2 主打產品 匯流排分電箱	03
3 屋外箱 防水連箱、對講機箱、信箱	05
4 動力箱 白鐵(防、明)、黑鐵 (明)	07
5 屋內箱 卡式開關箱(白、黑鐵)	09
6 屋內箱 電信箱(白、黑鐵)	11
7 錶箱系列	13
8 特殊系列	15
9 訂製系列	17

久 佑金屬有限公司創立於西元1989年，以自有品牌「上典牌開關箱」行銷海內外。立業29年來，堅持提供品質實在及價格合宜的產品，受到各界客戶的支持與肯定。

我 們專注於各式配電相關箱體產品的製造及開發，能提供各式合乎產業標準的制式量產產品，亦針對客戶需求提供專業訂製的產品。

未 來我們將秉持創業初衷，持續提供客戶優良的產品與服務，作為永續經營的目標。



2 匯流排分電箱 主打商品



匯流排分電箱

產品說明

1. 主分路匯流銅排：採「紫銅一體成型」製成，厚度達2.0mm。高導電、電阻低、用電安全有保障，絕非市場上厚度不足及搭接品可相比。
2. 暗外蓋：白鐵黑鐵皆採用高級「垂紋烤漆」塗裝，搭配絕美線條設計，美觀大方。
3. SUS 304 白鐵扣具：專利設計，好裝好拆，經久耐用，非塑膠品永不斷裂。

單相 2P BH型

專利號碼M519344

主開關 適用系統	1Φ3W 120/240V 100A		
回路數(含主開關)	規格	厚度 1.2 mm	
	寬x高x深 mm	白鐵	黑鐵
10P	325 x 385 x 105	3,100	1,890
14P	325 x 435 x 105	3,500	2,120
18P	325 x 485 x 105	3,900	2,450
22P	325 x 535 x 105	4,600	2,880
26P	325 x 585 x 105	5,350	3,350
30P	325 x 635 x 105	6,150	3,880
34P	325 x 685 x 105	6,900	4,300
38P	325 x 735 x 105	8,000	4,880

三相 3P BH型

專利號碼M519344

主開關 適用系統	3Φ4W 240/440V 100A		
回路數(含主開關)	規格	厚度 1.2 mm	
	寬x高x深 mm	白鐵	黑鐵
11P	325 x 385 x 105	3,560	2,250
15P	325 x 435 x 105	3,990	2,550
19P	325 x 485 x 105	4,550	2,900
23P	325 x 535 x 105	5,350	3,300
27P	325 x 585 x 105	6,150	3,850
31P	325 x 635 x 105	6,950	4,300
35P	325 x 685 x 105	7,700	4,800
39P	325 x 735 x 105	8,990	5,500

明、暗式同價格

分件價格	外蓋	箱身	底板	中板
單向	30%	30%	35%	10%
三向	27%	28%	40%	10%



3 防水連箱、對講機箱、信箱 屋外箱系列



防水連箱

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 更優化的施作尺寸空間, 省時省工省成本。

SUS 304

品名	規格 寬x高x深 mm	厚度 / 牌價			
		0.4 mm	0.4 mm ST網	1.2 mm	1.2 mm ST網
1連	150 x 250 x 130	450	500	950	1,000
2連	200 x 250 x 130	560	630	1,100	1,180
3連	300 x 250 x 130	680	760	1,500	1,580
4連	350 x 300 x 150	800	870	1,700	1,770
5連	400 x 300 x 150	1,000	1,070	2,000	2,070
6連	450 x 300 x 150	1,200	1,290	2,200	2,290

附加另件實價計算



對講機箱 (門口機箱)

產品說明

1. 用料品質高，採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 玻璃視窗，經久耐用。

SUS 304

品名	規格	厚度 0.5 mm
	寬x高x深 mm	牌價
大型	230 x 330 x 80	890
小型	160 x 250 x 90	720

可客製訂作



信箱

產品說明

1. 用料品質高，採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 加高箱身，大型信件可妥善收納。

SUS 304

規格	厚度 0.7 mm
寬x高x深 mm	牌價
230 x 410 x 80	1,300

可客製訂作

4 白鐵 (防水、明式)、黑鐵 (明式) 動力箱系列



動力箱

產品說明

1. 白鐵箱體：用料品質高，採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 鐵製箱體：採用「垂紋烤漆」塗裝，質感好，遠比一般平光烤漆耐刮、耐衝擊。
3. 更優化的施作尺寸空間，省時省工省成本。

SUS 304

規格		厚度 / 牌價			
寬x高x深 mm	台尺	0.7 mm	0.7 mm ST網	1.2 mm	1.2 mm ST網
300 x 450 x 180	1 尺 x 1.5尺 x 6寸	1,800	2,200	2,300	2,900
360 x 360 x 180	1.2尺 x 1.2尺 x 6寸	2,200	2,600	2,800	3,600
360 x 550 x 180	1.2尺 x 1.8尺 x 6寸	2,400	3,100	3,000	3,900
450 x 450 x 180	1.5尺 x 1.5尺 x 6寸	2,600	3,300	3,300	4,100
450 x 600 x 180	1.5尺 x 2 尺 x 6寸	3,300	4,200	4,200	5,200
600 x 600 x 180	2 尺 x 2 尺 x 6寸	4,200	5,100	5,300	6,500
600 x 750 x 180	2 尺 x 2.5尺 x 6寸	5,300	6,300	6,600	8,000
600 x 900 x 180	2 尺 x 3 尺 x 6寸	6,300	7,500	7,900	9,000
750 x 750 x 180	2.5尺 x 2.5尺 x 6寸	7,000	8,500	8,500	9,900
750 x 900 x 180	2.5尺 x 3 尺 x 6寸	7,500	9,000	9,400	11,000
900 x 900 x 180	3 尺 x 3 尺 x 6寸	10,000	12,000	13,000	15,000

直、橫式同價，附加另件實價計算，雙門加價500元



粉體鐵製

寬x高x深 mm	規格		厚度 1.2mm
	台尺		牌價
300 x 300 x 180	1 尺 x 1 尺 x 6 寸		1,100
300 x 450 x 180	1 尺 x 1.5 尺 x 6 寸		1,500
360 x 360 x 180	1.2 尺 x 1.2 尺 x 6 寸		1,400
360 x 550 x 180	1.2 尺 x 1.8 尺 x 6 寸		1,800
450 x 450 x 180	1.5 尺 x 1.5 尺 x 6 寸		1,900
450 x 600 x 180	1.5 尺 x 2 尺 x 6 寸		2,300
600 x 600 x 180	2 尺 x 2 尺 x 6 寸		3,000
600 x 750 x 180	2 尺 x 2.5 尺 x 6 寸		3,700
600 x 900 x 180	2 尺 x 3 尺 x 6 寸		4,500
750 x 750 x 180	2.5 尺 x 2.5 尺 x 6 寸		5,000
750 x 900 x 180	2.5 尺 x 3 尺 x 6 寸		5,500
900 x 900 x 180	3 尺 x 3 尺 x 6 寸		6,600

直、橫式同價，附加另件實價計算，雙門加價300元

5 卡式開關箱 屋內箱系列



卡式開關箱 產品說明

1. 白鐵暗外蓋：經「電解處理」，耐銹性及美觀性絕非一般市售無電解面蓋可比擬。
2. 底板，結合白鐵專利扣具，經久耐用，省時省工好安裝。
3. 鐵製箱體：採用「垂紋烤漆」塗裝，質感好，遠比一般平光烤漆耐刮、耐衝擊。


SUS 304

專利號碼144291

品名		規格	厚度 / 牌價		
雙	單	寬x高x深 mm	0.4 mm	0.7 mm	1.2 mm
2P	3P	140 x 240 x 110	700	780	1,200
4P	5P	190 x 240 x 110	820	1,000	1,450
6P	7P	240 x 240 x 110	940	1,220	1,700
8P	9P	290 x 240 x 110	1,060	1,430	1,950
10P	11P	340 x 240 x 110	1,180	1,620	2,200
12P	13P	390 x 240 x 110	1,350	1,800	2,450
14P	15P	440 x 240 x 110	1,550	2,030	2,700
16P	17P	490 x 240 x 110	1,850	2,180	3,000
18P		540 x 240 x 110		2,300	3,250
20P		590 x 240 x 110		2,450	3,500

明、暗式同價格

『分件價格：外蓋50%、箱身40%、卡夾板25%、錶板10%』



中、底板樣式示意(白鐵)



粉體鐵製

專利號碼144291

品名		規格	厚度 / 牌價
雙	單	寬x高x深 mm	1.2 mm
2P	3P	140 x 240 x 110	460
4P	5P	190 x 240 x 110	530
6P	7P	240 x 240 x 110	620
8P	9P	290 x 240 x 110	680
10P	11P	340 x 240 x 110	750
12P	13P	390 x 240 x 110	830
14P	15P	440 x 240 x 110	920
16P	17P	490 x 240 x 110	1,050
18P		540 x 240 x 110	1,150

明、暗式同價格

『分件價格：外蓋40%、箱身40%、卡夾板25%、錶板10%』

6 電信箱 屋內箱系列



電信箱 (弱電箱)

產品說明

白鐵暗外蓋：經「電解處理」，耐銹性及美觀性絕非一般市售無電解面蓋可比擬。

SUS 304

品名	規格 寬x高x深 mm	厚度 / 牌價	
		0.7 mm	1.2 mm
A-1	630 x 800 x 140	8,000	11,000
A-04-01	450 x 500 x 120	2,700	4,000
A-04-02	300 x 600 x 120	2,400	3,600
B-12	300 x 350 x 100	1,400	2,100
B-22	300 x 400 x 100	1,500	2,400
B-23	400 x 400 x 100	1,900	2,800
B-32	400 x 450 x 100	2,600	3,900

可客製訂作



電信箱 (弱電箱)

產品說明

鐵製箱體：採用「垂紋烤漆」塗裝，質感好，遠比一般平光烤漆耐刮、耐衝擊。

粉體鐵製

品名	規格	厚度 / 牌價
	寬x高x深 mm	1.2 mm
A-1	630 x 800 x 140	4,500
A-04-01	450 x 500 x 120	1,750
B-12	300 x 350 x 100	950
B-22	300 x 400 x 100	1,150
B-23	400 x 400 x 100	1,350
B-32	400 x 450 x 100	1,950

可客製訂作

7 錶箱 錶箱系列



需量單錶箱 A

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 玻璃視窗, 經久耐用。

SUS 304

寬x高x深 mm 350x900x350

厚度	牌價
0.7 mm	8,300
1.2 mm	10,700
1.5 mm	14,500



需量雙錶箱

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 玻璃視窗, 經久耐用。

SUS 304

寬x高x深 mm 600x1200x350

厚度	牌價
0.7 mm	10,700
1.2 mm	16,700
1.5 mm	21,500



一開一錶箱

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 玻璃視窗, 經久耐用。

SUS 304

寬x高x深 mm 300x800x220

厚度	牌價
0.7 mm	4,500
1.2 mm	7,000
1.5 mm	8,000



需量單錶箱 B

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 玻璃視窗, 經久耐用。

SUS 304

寬x高x深 mm 300x900x300

厚度	牌價
0.7 mm	5,500
1.2 mm	7,880
1.5 mm	9,000



三相三層箱

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。
2. 玻璃視窗, 經久耐用。

SUS 304

寬x高x深 mm 300x1150x300

厚度	牌價
0.7 mm	8,000
1.2 mm	11,000
1.5 mm	15,000



抽水錶箱(灌溉果園箱)

產品說明

1. 用料品質高, 採用一級SUS 304 板材。
2. 玻璃視窗, 經久耐用。

SUS 304

寬x高x深 mm 300x700x200

厚度	牌價
0.5 mm	2,800
0.7 mm	3,200
1.2 mm	4,500
1.5 mm	5,700

8 特殊系列



自來水錶箱

產品說明

用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。

SUS 304

品名	厚度	外蓋 1.5 mm 箱體 1.2 mm
	寬x高x深 mm	牌價
¾"	410 x 240 x 160	1,700
1"	460 x 310 x 190	5,000

可客製訂作



抽水機架(馬達架)

產品說明

採用SUS 304 板材。

SUS 304

專利號碼1638525

規格	厚度 1.5 mm
寬x深x高 mm	牌價
200 x 220 x 100	400



遮雨罩

產品說明

用料品質高, 採用一級SUS 304 亮面板材。

SUS 304

規格	厚度 0.7 mm
寬x深x高 mm	牌價
580 x 430 x 80	1,350

可客製訂作



熱水器防雨罩

產品說明

用料品質高，採用一級SUS 304 亮面板材。

SUS 304

規格

厚度 0.4 mm

寬x高x深 mm

牌價

430 x 880 x 260

2,200



嵌牆式前投後取信箱

產品說明

1. 用料品質高，採用一級SUS 304 板材。
2. 大箱身，大型信件可妥善收納。

SUS 304

規格

厚度 0.8 mm

寬x高x深 mm

牌價

300 x 340 x 220

4,880

9 訂製系列

依照客戶個別需求,可提供「各種類樣式、不定尺」箱體訂製加工服務。

常用白鐵厚度: 0.7、1.2、1.5、2.0 mm。

常用黑鐵厚度: 1.2、1.6、2.0 mm。



需量雙錶三層箱

產品說明

1. SUS 304 板材。
2. 箱體厚度: 0.7、1.2、1.5、2.0 mm。
3. 箱身高度: 依客製需求提供。
一般常見高度 150~180cm。



金庫型箱體

產品說明

1. SUS 304 金庫型箱體訂製服務。
2. 門板厚度: 1.2mm 起。
3. 箱體厚度: 0.7mm 起。



路燈箱 (A 架)

產品說明

1. SUS 304 板材。
2. 箱體厚度: 白鐵 0.7mm 起。
3. 路燈管長: 依客製需求提供。
一般常見長度 60~100cm。



前投後取信箱

產品說明

1. SUS 304 板材。
2. 門蓋厚度：1.2mm起。
3. 箱體厚度：0.7mm起。



副水箱

產品說明

1. SUS 304 板材。
2. 箱體厚度：0.7mm起。



接線箱

產品說明

1. 材質厚度：白鐵 0.7mm起、黑鐵 1.2mm起。
2. 提供不定尺箱體訂製服務。



久佑金屬有限公司



www.shangdian.com.tw

經銷